


# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名	杨飞
	职称	高级工程师
	工作单位	大别山区资源交易中心
项目信息	项目名称:	六安市叶集区妇幼保健院业务系统迁移项目
	供应商名称:	安徽中安创智信息技术有限公司
	供应商地址:	安徽省合肥市高新区合肥软件园二期E2栋E2-501
专业人员 论证意见	<p>该院当前业务系统由中安创智公司开发并长期运行,其唯一系统架构、核心代码、数据模型等,且系统采用该 公司未公开的核心技术,无其他替代。同时,该院业务 系统原系统迁移过程多次保证业务中断时间最小化,最大程度 减少业务中断的影响。由系统原开发单位实施迁移 迁移,是保障系统平稳过渡、数据安全和接口兼容的最可靠 模式,也是满足业务不间断运行的实际需求。符合政府采 购法第二十一条第三款规定,建议通过单一来源方式采 购该系统由中安创智信息技术有限公司系统迁移服务。</p> <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p>	
专业人员 签字		
日期	2026 年 1 月 15 日	

# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名	邱盛里
	职称	高级工程师
	工作单位	市司法局
项目信息	项目名称:	六安市叶集区妇幼保健院业务系统迁移项目
	供应商名称:	安徽中安创智信息技术有限公司
	供应商地址:	安徽省合肥市高新区合肥软件园二期E2栋E2-501
专业人员 论证意见	<p>1. 医院现有的HIS、PACS、LIS和体检系统均由安徽中安创智信息技术有限公司开发,并使用了该公司开发专有技术,该公司作为唯一掌握该技术实现与适配相关服务方,若更换其他供应商,可能导致数据迁移失败,严重影响临床诊疗与医疗安全。</p> <p>2. 因医院业务的特殊要求,系统迁移要求业务中断时间极短,并具备在迁移过程中处置原系统故障的能力,如选择其他供应商,迁移风险较大。</p> <p>综上,该项目符合《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第二十九条中“公共服务项目具有特殊要求,导致只能从某一特定供应商处采购”要求,应当采用单一来源方式,从安徽中安创智信息技术有限公司处采购。</p> <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p>	
专业人员 签字	邱盛里	
日期	2026年1月15日	



# 单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员 信息	姓名	方 军 伟
	职称	高级工程师
	工作单位	六安市政府采购中心
项目信息	项目名称:	六安市叶集区妇幼保健院业务系统迁移项目
	供应商名称:	安徽中安创智信息技术有限公司
	供应商地址:	安徽省合肥市高新区合肥软件园二期E2栋E2-501
专业人员 论证意见	<p>该院现有HIS、PACS、LIS及体检系统均由安徽中安创智信息技术有限公司开发并长期提供运维服务,该公司唯一掌握系统原始架构、核心代码、数据梳理等专有技术,上述未公开专有技术暂无其他可替代方案。由其提供迁移服务可确保技术完整及功能一致,因业务系统迁移涉及医疗公共服务的正常提供,对系统的稳定可靠性有特殊要求,若更换服务商可能导致业务中断等风险,对患者生命健康安全造成不利影响。</p> <p>综上,该项目符合《政府采购法实施条例》第二十七条“公共服务项目具有特殊要求”规定,安徽中安创智信息技术有限公司符合本项目单一来源供应商条件。</p> <p>(专业人员论证意见应当完整、清晰和明确的表达从唯一供应商处采购的理由)</p>	
专业人员 签字	方 军 伟	
日期	2026 年 1 月 15 日	